

Rocío Díaz Cabrera

Pediatra.

Hospital Materno Infantil.

Málaga.

[La alergia a las abejas, a las avispas y otros insectos](#)



La picaduras de insecto son frecuentes, sobre todo en verano. Las de abeja y avispa son las que más alergia dan. Pueden ser grave, incluso dando una anafilaxia. Se diagnostica mediante la historia clínica y pruebas cutáneas, que pueden indicar la gravedad. Se puede curar con vacunas. Es importante saber cómo actuar ante una picadura, sobre todo en alérgicos. Es crucial la prevención.

[Leer más sobre La alergia a las abejas, a las avispas y otros insectos](#)


[Síndrome de alergia oral](#)



¿Qué tiene que ver la alergia al polen con la alergia a alimentos? Os lo contamos...

[Leer más sobre Síndrome de alergia oral](#)

[Déficit selectivo de inmunoglobulina A \(IgA\)](#)



¿Qué puede pasar si tienes poca inmunoglobulina A?

[Leer más sobre Déficit selectivo de inmunoglobulina A \(IgA\)](#)

[¿Cómo sé que mi hijo tiene la enfermedad celíaca?](#)



¿Qué pruebas hay para el diagnóstico de enfermedad celíaca? Te lo contamos. Autor de la ilustración: Patricio Carretié Warleta.

[Leer más sobre ¿Cómo sé que mi hijo tiene la enfermedad celíaca?](#)

[Ganglios en el cuello. ¿Será grave?](#)



Los ganglios os suelen preocupar. En la mayoría de los casos es una respuesta defensiva normal del niño a muchas infecciones. Solo en algunos casos hay que vigilarlos. Informaos aquí.

[Leer más sobre Ganglios en el cuello. ¿Será grave?](#)

[Verruga plantar](#)



A mi hijo le ha salido "algo" en la planta del pie que le duele. ¿Es un callo?, ¿es otra cosa?, ¿cómo solucionarlo?. Aquí te damos información.

[Leer más sobre Verruga plantar](#)
