Publicado en *Familia y Salud* (https://www.familiaysalud.es)

No oye bien, ¿qué puede ser?

"Mi peque no responde cuando le llamo …, ¿será que no oye?"
A veces padres y madres se hacen esta pregunta. Y es que oír bien es crucial, sobre todo en los primeros años de vida, cuando se aprende a hablar.
El no oír bien también se llama hipoacusia, y cuando es profunda, muchos la llaman sordera.
Puede pasarse por alto hasta el año y medio o dos años de vida porque el desarrollo del niño puede parecer normal aunque no oiga bien. Pero detectar y tratar el problema pronto, mejora su lenguaje, comunicación e inteligencia.
También tu peque puede que no haga caso cuando le llamas porque está distraído o no le interesa lo que le dices. Pero si tienes dudas, obsérvale y consulta con tu pediatra.
Quizás te preguntes…

¿Hay muchos niños que no oyen bien?
De cada 1.000 recién nacidos, 2 o 3 no oyen bien desde que nacen. Además, otros pueden empezar a no oír bien más tarde.
La hipoacusia puede ser de un solo oído o de los dos. Puede ser leve, moderada o profunda. Algunas no cambian con el tiempo, otras van a peor y otras se curan, como las que se deben a cera en el oído o a otitis.

La prueba de audición al nacer fue normal, ¿aún así puede no oír bien?
Sí. Aunque la prueba puede detectar la mayor parte de las sorderas presentes al nacer, luego se puede perder audición por otitis repetidas, traumatismos…, incluso algunas sorderas que se heredan aparecen más tarde. Por eso hay que seguir prestando atención a cómo oye.

¿Cuándo debo pensar que oye mal?

Son **signos de alarma** el notar que:

- No se sobresalta con ruidos fuertes o bruscos en los primeros 6 meses.
- Con 6 meses no busca con la mirada o gira la cabeza hacia un sonido nuevo, o cuando le llamas, pero no te ve; y solo reacciona si puede verte.
- A los 12 meses no vocaliza para llamar la atención.
- A los 15 meses no responde a su nombre si no te ve.
- A los 18 meses no dice palabras con sílabas que se repiten (como ma-ma, pa-pa) ni nombra personas o cosas familiares (como agua, comida, juguetes).
- A los 2 años no imita palabras simples, no comprende ordenes sencillas si no haces gestos.

- A los 3 años no dice frases de dos palabras.
- A los 4 años no dice frases sencillas.

¿Qué niños/as tienen más riesgo de sordera?

Piensa si en tu familia hay alguien con sordera o si ha pasado algo que haga más probable que pierda audición, como:

- En el embarazo: infecciones (rubeola, sífilis, herpes, citomegalovirus, toxoplasmosis), algunos fármacos que dañan el oído, consumo de tóxicos (alcohol, drogas, tabaco).
- En el parto y de recién nacido: parto difícil, peso al nacer menor de 1.500 gramos, ingreso en cuidados intensivos (UCI) más de 2 días, ictericia grave, malformaciones de la cara y cabeza.
- Después: otitis media crónica o repetidas, paperas, sarampión, meningitis, traumatismo en la cabeza, fármacos que dañan el oído.

En caso de que tu peque tenga más riesgo, obsérvale con atención y si dudas de que oiga bien, consulta con tu pediatra.

¿Se puede tratar?

Si piensas que no oye bien, tu pediatra y el médico especialista en el oído, le harán pruebas. Así sabrán si de verdad no oye bien, cómo de grave es y la causa. Muchos problemas de audición tienen fácil solución (tapones de cera, otitis serosa...). Cuanto antes se traten, mejor, sobre todo si el niño está aún aprendiendo a hablar. Pero incluso si la pérdida de audición es para siempre puede tratarse con audífonos o implantes cocleares.

En cualquier caso, si tienes dudas, consulta con tu pediatra. Tu pediatra verá si de verdad tiene un problema de audición o de otro tipo. También puede suceder que tu peque “no haga caso” porque “está en su mundo”. Si esto pasa pocas veces, no pasa nada. Pero si le pasa mucho, puede tener un problema y habría que consultar.

Y recuerda, cuanto antes trate su problema de audición, mejor será el desarrollo de su lenguaje, destreza social e inteligencia.

Enlaces útiles:

- Mi hijo no oye. Otitis media secretora
- Confederación Española de Familias de Personas sordas: FIAPAS
- Kidshealth: ¿Cómo sabré si mi hijo oye mal?

Fecha de publicación: 2-12-2022

Autor/es:

- Ana María Fullana Montoro. Pediatra. Centro de Salud “Salvador Pau”. Valencia

BY NC ND