

Cómo actuar ante una sospecha de fractura o lesión importante después de la caída de un bebé o niño pequeño

Elena Fernández Segura

Pediatra. CS de Nerja. Málaga



GUÍA DE AYUDA

MANEJO PRÁCTICO DE LOS PROBLEMAS PEDIÁTRICOS MÁS FRECUENTES EN CENTROS DOCENTES

CONSEJOS PARA EL PROFESORADO Y LOS CUIDADORES ESCOLARES

¿Qué es?

- Fractura: rotura de un hueso.
- Esguince: estiramiento de un ligamento.



Las caídas son muy frecuentes en la infancia

GUÍA DE AYUDA

MANEJO PRÁCTICO DE LOS PROBLEMAS PEDIÁTRICOS MÁS FRECUENTES EN CENTROS DOCENTES

CONSEJOS PARA EL PROFESORADO Y LOS CUIDADORES ESCOLARES

¿Qué hay que saber?

- Se oye como si se rompiera un hueso (fractura).
- Mucho dolor.
- Imposibilidad para moverse.
- Hinchazón importante de una articulación




GUÍA DE AYUDA

MANEJO PRÁCTICO DE LOS PROBLEMAS PEDIÁTRICOS MÁS FRECUENTES EN CENTROS DOCENTES

CONSEJOS PARA EL PROFESORADO Y LOS CUIDADORES ESCOLARES

¿Cómo actuar?

No mover al niño si se sospecha una fractura



Teléfono de Emergencias: