
Cuando pican las lombrices...



Cuando has visto [lombrices](#) en las heces de tu hijo o te lo diagnostica el pediatra, te recomendará un [medicamento antiparasitario](#).

Lo tenéis que tomar **toda la familia** aunque no tengáis síntomas. Y aquellos que las tengan, deberán tomar dos dosis separadas entre sí dos semanas.

Las lombrices son parásitos que se transmiten por manos y uñas contaminadas. Por ello, es muy importante extremar las medidas higiénicas, sobre todo [limpiar bien manos](#) y uñas.


Esta ficha sobre el uso de antiparasitarios cuando los niños tienen lombrices puede ser muy útil.

Procede de [i-botika](#) - *Información ciudadana sobre medicamentos*.

i-botika es una iniciativa impulsada por el *Departamento de Salud del Gobierno Vasco*, desde donde podrás acceder a información clara, independiente y útil sobre medicamentos.

Esta es la Ficha que corresponde al uso de medicamentos antiparasitarios **Cuando pican las lombrices...** (pincha en la imagen para descargar el pdf):

CUANDO PICAN LAS LOMBRICES...



AGRADECIMIENTOS: agradecemos a Jose Ramón Hernalz Barandiaran (pediatra del Centro de Salud Algorta) la revisión del texto así como sus acertados comentarios y sugerencias.

Elaborado por: Itigo Alzpinas, Alfonso Cusi, Isabel Elizondo, Alberto Gertzi, Marta Hidalgo, Olatz Ibarra, Ixone Lekue, Mª José López, Carmela Moco, Carpus Peral, Karmele Pérez, Isabel Porras, Raquel Roca, Mª Teresa Santamaría, Juan Uriarte.

cevime
centro vasco de información de medicamentos
medicamente informazio erakunde erakidea

Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitea Nagusia
Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco

La información aquí contenida tiene únicamente finalidad informativa y en ningún caso sustituye las recomendaciones de tu profesional sanitario. Queda totalmente prohibido el uso de este documento con fines promocionales.

Palabras clave:

[lombrices](#)

[dolor abdominal](#)

[prurito anal](#)

[antiparasitarios](#)

