

## Novedades con la vacuna del papiloma para varones



El [virus del papiloma humano \(VPH\)](#) es un virus que se transmite mediante las [relaciones sexuales](#). Es el causante del cáncer de cuello de útero en la mujer y otros cánceres ano-genitales y de boca y faringe tanto en hombres como en mujeres.

Además, este virus provoca [verrugas genitales y condilomas](#) que, aunque son benignos, son molestos y frecuentes, y afectan también a ambos sexos.

Para protegernos frente al VPH se introdujo a nivel mundial la [vacuna frente al VPH](#) desde hace más de 15 años para las chicas adolescentes.

En el año 2022, el [Comité Asesor de Vacunas](#) de la [Asociación Española de Pediatría](#) (CAV-AEP) [recomienda](#) la vacunación sistemática universal frente al VPH tanto en chicas como en chicos, si es posible a los 11-12 años. Es importante que se administre antes del inicio de las relaciones sexuales para prevenir la enfermedad oncológica y también la no oncológica que se relaciona con este virus.

### **[¿Por qué vacunar a los hombres?](#)**

El papel de los hombres en el cáncer de cuello de útero femenino es el de transmisores del virus. Pero además, cada vez hay más cánceres genitales y de otras localizaciones en los varones que los provoca el VPH. De hecho, de todos los cánceres relacionados con el VPH, la cuarta parte la padecen los hombres. La mayor parte de los tumores malignos de garganta son también provocados por este virus y afectan más a los hombres que a las mujeres.

Con respecto a la enfermedad no oncológica, las verrugas genitales y condilomas, mucho más frecuentes que el cáncer, las padecen ambos sexos.

### **¿Cuántas vacunas frente al VPH hay?**

Hoy día hay dos vacunas disponibles frente al VPH que están autorizadas para su uso en varones desde los 9 años de edad, *Cervarix*® y *Gardasil 9*®.

### **¿Qué pautas de vacunación están recomendadas?**

Depende de la edad en la que se inicie la vacunación. Si se empieza entre los 9 y 14 años, se administrarán dos dosis separadas 6 meses (pauta 0-6) . Si se comienza en adolescentes de 15 años o más, es necesario poner tres dosis (pauta 0-1-6 para *Cervarix*® y 0-2-6 para *Gardasil 9*®).

### **¿Se puede administrar con otras vacunas?**

Sí. Se puede administrar junto con la vacuna Menc y MenACWY, hepatitis A y B y Tdpa. No hay datos de su administración junto con la vacuna de la varicela, aunque no debería plantear problemas.

### **¿Se encuentra financiada por la Seguridad Social?**

Hoy día, son cuatro las comunidades autónomas que incluyen la vacunación de niños a los 11- 12 años de forma gratuita en su [calendario de vacunación](#): Cataluña, la Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia.

En el resto de comunidades autónomas, actualmente solo se encuentra financiada a aquellas personas pertenecientes a [grupos de riesgo](#), (infección VIH, síndrome WHIM, varones que practican sexo con otros varones, etc.).

### **NOVEDADES DE LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA:**

El **jueves 20 de octubre de 2022** la Comisión de Salud Pública, que reúne a los directores generales de Salud Pública de las comunidades autónomas y al Ministerio de Sanidad, **aprobó la inclusión de las vacunaciones de los chicos de 12 años contra el VPH**, y de los niños de 6 a 59 meses de edad frente a la gripe. A falta solo de la confirmación de dicha medida por el Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salud (CISNS), dichas novedades se incorporarán al Calendario vacunal de toda la vida de 2023.

### **¿Se pueden vacunar los niños mayores de 12 años?**

Aunque es mejor vacunar antes del inicio de las relaciones sexuales, su indicación se puede extender hasta entrada la edad adulta.

### **¿Qué efectos adversos puede tener su administración?**

Es muy difícil que ocasione un efecto adverso grave. Puede tener dolor y ponerse roja la zona de inyección.

### **¿Cuándo está contraindicada la vacuna?**

Como con el resto de vacunas, solo si ha habido alguna reacción alérgica grave con una dosis previa de vacuna contra el VPH o cuando se padezca una enfermedad importante.

---

**Fecha de publicación:** 2-10-2022

---