

# ! التهاب القصبات الهوائية قادم ! ، ماذايجب ان نعرف؟

المؤلف : خوان خوسيه برنابيه موريل. طبيب أطفال. مركز منتصف مدينة باداخو. اكسترامادورا. إسبانيا  
المترجم : ماجد حسين عبد الرزاق . طبيب اطفال . اكسترامادورا. إسبانيا  
كلمات البحث : التهاب القصبات ، الفيروس المخلوي التنفسي(ف.أر.أس).

كل الاعوام عندما يصل فصل الشتاء يتضاعم الخوف بين الآباء والأمهات من التهاب القصبات عند الأطفال صغيري العمر . إن هذا الخوف يبرز لأنهم يعرفون أن هذا المرض ينتشر بسهولة ، وهذا هو سبب كثرة دخول الأطفال الصغار إلى المستشفيات ، ويمكن أن تترك عواقب تكرار التهاب السعال الشعب الهوائية الصغيرة. ما هي حقيقة هذا الامر؟

## ما هو التهاب القصبات؟

إن التهاب القصبات الهوائية هو مرض تلوثي ومعدني يؤثر على الشعيبات التنفسية وتسببها هو الفيروسات ، مما يؤثر على الخطوط التنفسية الصغيرة ، وتسمى القصبات ، والمتواجدة في الرئتين. هناك ينبع التهاب الجدار ويسبب إنسداد وإعاقة لدخول وخروج الهواء ، مما يعيق التنفس للطفل.

إن فيروس الجهاز التنفسي المخلوي (المعروف من قبل (ف.أر.أس) هو المسبب الرئيسي لالتهاب القصبات الهوائية (80٪)، بطريقة خاصة من هولاء الأوبئة خلال الأشهر الباردة بين نوفمبر وأذار / مارس ، والتي تؤثر بشكل تفضيلي على الأطفال أصغر من عامين، على الرغم من أن حالات معزولة تحدث على مدار السنة. يوجد نوع آخر من الفيروسات التنفسية الأخرى التي تسبب مثل هذه الامراض، كفيروس الإنفلونزا ، فيروس اتش أو نظير الإنفلونزا.

ويعدى ف.أر.أس عن طريق المخاط أو اللعاب من شخص مصاب وينتشر بسهولة داخل الأسر ، ودور الحضانة والمدارس وفي أروقة المستشفيات أو المراكز الصحية. ولذا فمن المهم جداً اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب العدوى ، مثل عدم ذهاب الأطفال إلى مراكز التربية ، وتجنب الاتصال الوثيق مع الأشقاء أو الأطفال الأكبر سنًا الذين يعانون من اعراض البرد وهذا الوباء ، والتتأكد من أن من يقوموا بالرعاية وغسل اليدى جيداً ولمرات متكررة.

أيضاً يمكن أن يُصاب البالغين والأطفال الأكبر سنًا من هذا الفيروس، لكنها تسبب أعراض الزكام فقط . عند الأطفال دون سنين هم الأكثر تعرضاً لحدوث التهاب القصبات الهوائية ، وهذا لأن القصبات الهوائية في جهازهم التنفسي هي أصغر حجماً وينسد ويغلق بسهولة ولذلك يعيق عملية التنفس.

## ما هي أعراض التهاب القصبات؟

تقريباً جميع الأطفال من دون ثلاثة سنوات من الحياة وعلى الأقل مرة واحدة عانوا من عدوى ف.أر.أس. إن الذي يحدث في معظمهم هو التهاب في الطرق التنفسية العليا ومع عوارض زكام فقط . هولاء الذين يتطهرون إلى التهاب في القصبات الهوائية الصغيرة تبدأ بأعراض البرد من سيلان الأنف والسعال وأحياناً حمى معتدلة ، ولكن بعد يوم أو يومين ، يتفاقم السعال والطفل يبدأ في التنفس بصعوبة ، والذي قد يكون مصحوباً بضيق في التنفس (التعب) والضجيج في الصدر (مثل "الصفارات").

عند هذه الحالة من المهم أن تتمكن العائلات معرفة بعض الإشارات في صعوبة التنفس وأن هذا الوضع لطفلهم يتطلب عناية طبية فورية أو في بعض الأحيان لا بد من دخول المستشفى (**الجدول 1**)

## هل هو خطير؟

إن معظم الأطفال الذين يعانون من التهاب القصبات الهوائية لا تتطلب دخول المستشفى ويمكن أن يتم العلاج في المنزل.

ولكن هناك مجموعة من الأطفال الذين عندهم خطراً أكبر لالتهاب القصبات الشديد و / أو تتطلب دخول المستشفى : هم الأطفال الذين عمرهم أقل من ثلاثة أشهر ، وأولئك الذين ولدوا قبل الأولان ، وأولئك الذين يعانون من أمراض القلب الخلقتية الحادة ، أمراض الرئة المزمنة (التليف الكيسي ، والنمو الشاذ القصبي الرئوي ) أو نقص في المناعة.

إن السير الطبيعي لالتهاب القصبات الهوائية يستمر عادة بين 7 و 10 أيام ، ولكن بين اليوم الثاني والثالث ربما يبدو أسوأ ، وعندئذ يحتاج إلى مزيد من الالسراف والمراقبة. في وقت لاحق إن هناك تحسناً تدريجياً ، رغم أن بعض الأعراض الخفيفة مثل السعال قد تستمر لمدة 2-4 أسابيع .

## هل توجد أي علاقة مع الربو ؟

الأطفال الصغار الذين كان عندهم التهاب القصبيات ربما يظهروا أعراض مشابهة للربو كالصفير أو ضيق في التنفس ، ويرتبط مع نزلات البرد والزكام أو تلوث والتهابات الجهاز التنفسي في مرحلة الطفولة ، بشكل متكرر خلال فصل الشتاء الثاني أو الثالث المتالي ثم تختفي ، وهذا يعني أنه الربو فقط بعضهم ، وبالتالي أولئك الذين لديهم خلفية وراثية سيستمروا بمعانة الربو بعد 5 سنوات من العمر.

## كيف يتم علاجه؟

ومن المهم أن نعرف أنه لا يوجد علاج محدد لمكافحة التهاب القصبيات ، وعلى الرغم من حسن الحظ ، فإن معظم الحالات تكون معتدلة ومحدودة ذاتيا . هي تتطور جيدا مع العناية الداعمة والرعاية العامة التي يمكن وينبغي أن تكون في منزل الطفل.

المضادات الحيوية ليست مفيدة لأنها عدو بالفيروس فقط تكون فعالة إذا كانت العدو بكتيرية التي يمكن أن تحدث كالتهاب الأذن أو التهاب رئوي. بعض الأدوية الأخرى التي يكثر استخدامها في علاج التهاب القصبيات، مثل موسعات القصبيات (التي تعمل على فتح وتمديد الشعب الهوائية) أو الاستيرويدات (مضادات الالتهاب) تُنتج فقط تحسن محدود في بعض الحالات.

ولذلك ، فإن أهم شيء هو معرفة علامات وإشارات التحذير من الصائفة التنفسية التي من شأنها تعطينا نظر بشكل إجباري للحصول على الرعاية الطبية وتخفيف الأعراض الناجمة عن الإصابة بالتلويث من خلال الرعاية العامة التي أظهرت بأنها مفيدة:

- حفاظ على الماء الكافي ، وإعطاء السوائل (الماء أو الحليب) بكميات صغيرة وبشكل متكرر. هكذا يجب المحافظة على توازن السوائل في فسحات ورحبات الجسم.

- غسل الأنف بالمحلول الملحي أو المالحة ، مع أو بدون تنظيف الأنف ، للحفاظ على الأنف بدون عوائق مخاطية ووضع الطفل في شبه مستلق ومتسطح على ظهره حيث رأسه أعلى من معده(ووجهه للاعلى) لمساعدته على التنفس بشكل أسهل.

- إذا كان عنده ارتفاع درجة الحرارة يجب إعطائه مضادات الحمى والتداير المادية المشتركة.

- ومن المهم تجنب التدخين والابتعاد عن البيئات المشحونة بالدخان. لا تدخين في المنزل.

- وبسبب ضيق التنفس ، يمكن للطفل تناول الطعام ببطء أكثر وأقل تسامحا للاطعمة الصلبة ، ونعرض عليه كميات صغيرة من الأطعمة الخفيفة بشكل متكرر ونصير على المدخول المنتظم من السوائل لمنع الجفاف.

- عندما يكون هناك صعوبة في التنفس أو علامات الجفاف ونقص السوائل ، ينبغي للطفل بأن يدخل في المستشفى.

- من المهم أن يملك الآباء معلومات مناسبة.

## وثائق أخرى على شبكة الانترنت :

للمحترفين :

-- بروتوكول التهاب الشعبية التشخيص والعلاج في الرعاية الصحية الأولية. مجموعة الخطوط التنافسية (رابطة اطباء الأطفال الإسبانية في العناية الأولية). مارس 2010. متحدة في : [www.aepap.org / GVR / protocols.htm](http://www.aepap.org / GVR / protocols.htm)

-- خارطة التوجيه العملي عن التهاب الشعبية الهوائية الحادة. خطة الجودة لنظام الصحة الوطنية التابعة لوزارة الصحة والسياسة الاجتماعية. طبعة 2010

-- توافق في المؤتمر " التشخيص وعلاج التهاب القصبيات الحاد " مجلة An Pediatr GuíaSalud 2010. متوفرة في بوابة [www.guiasalud.es](http://www.guiasalud.es)

-- مكتبة

## للآباء والأمهات :

-- المسائل الصحية : النزلات الشعبية. في : [www.healthychildren.org](http://www.healthychildren.org) على ؛ إن الموقع للأباء للأكاديمية الأميركية لطب الأطفال (باللغة الإنجليزية)

-- النزلات الشعبية في موقع الأسرة والصحة ؛ الموقع للأباء من الرابطة الإسبانية لطلب الأطفال الرعاية الصحية الأولية (AEPap) [www.aepap.org/familia/bronquiolitis.htm](http://www.aepap.org/familia/bronquiolitis.htm)

-- معلومات للوالدين : النزلات الشعبية. الموقع الإلكتروني للجمعية الإسبانية في أمراض الرئة للأطفال [www.neumoped.org/senp\\_bronquiolitis.htm](http://www.neumoped.org/senp_bronquiolitis.htm)

## الجدول 1. علامات تحذير من ضيق في التنفس

العلامات التالية وأعراض ضيق التنفس في الأطفال الصغار تنبهنا إلى تدهور في سياق التهاب القصبيات ، والذي يفرض الحصول على رعاية طبية فورية :

1- إن "توسيع" فتحات الأنف عند التنفس وتنقبض العضلات تحت الضلوع ، وذلك في محاولة لجلب المزيد من الهواء إلى الرئتين.

2- عند الزفير الصدر يبدو وكأنه يصفر

والاطفال الأصغر سنًا عنده صعوبة في الطعام بسبب الجهد الذي يبذله للتنفس

**3- بروز علامات الجفاف :** جفاف الفم ، وتناول السوائل أقل من المعتاد ، يبكي بدون دموع أو يبول في كثير من الأحيان أقل من المعتاد

**4- قد تلاحظ لون ازرق للشفاه والأصابع ،** مما يدل على انسداد الشعب الهوائية التي لا تحصل على ما يكفي من الأوكسجين ليصل إلى الدم .