## Anexo 3

## TÉCNICA DE INHALACIÓN CON LOS DISPOSITIVOS MÁS UTILIZADOS EN **PEDIATRÍA**

## TÉCNICA DEL INHALADOR PRESURIZADO CON CÁMARA Y MASCARILLA

- Sujetar al niño de forma adecuada, destapar el inhalador y agitarlo en posición vertical.
- 2 Acoplar el inhalador a la cámara.
- 3 Situar la mascarilla apretada alrededor de la boca y nariz del niño.
- 4 Pulsar el inhalador, sólo una vez, con la cámara horizontal.
- 5 Mantener la posición de la cámara y mascarilla mientras el niño respira con normalidad unas 5 veces (observar el movimiento de la válvula), o esperar 10 segundos. No obstante suele ser suficiente con 2-3 respiraciones si se utilizan cámaras de pequeño tamaño.
- 6 Si precisa nuevas dosis, volver a agitar cada vez y repetir el procedimiento con un intervalo de 30 segundos a 1 minuto entre cada dosis.
- 7 Retirar el inhalador de la cámara y taparlo.
- Lavar con agua la boca y la zona de la cara en contacto con la mascarilla.





Mantener la cámara y mascarilla mientras respira (observar la válvula)



Retirar el inhalador y taparlo



Mantener la mascarilla apretada y pulsar sólo 1 vez el inhalador



Lavar la boca y zona de contacto con la mascarilla

Ilustraciones: Patxi Velasco Fano, Alfonsa Lora Espinosa. Texto: modificado de www.respirar.org